AKRON

Le design au service de la qualité et de la fiabilité

ARJOHUNTLEIGH
DIVISION HNE

GAMME CLINIQUE 2010

AKRON SOMMAIRE

Sommaire	2
Spécifications techniques	3
STREAMLINE™ Merit 2	4
STREAMLINE™ Mobile 2 Sections	6
Table Mobile Clinique	8
STREAMLINE™ Merit Drop End	10
STREAMLINE™ Ultra 3	12
Table Echo 2	14
Table pour patients obèses	16
STREAMLINE™ GP3 Table Multi-positions	18
STREAMLINE™ GP2 et GP1 Tables Multi-positions	19
STREAMLINE™ Gynae 3-2-1	20
Accessoires de gynécologie	22
Option repose-bras	23
Options pour tables	24
Accessoires pour tables	25
Description des fonctionnalités	26
Nuancier	27

AKRON SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STREAMLINE™ 225

Tous les produits ***STREAMLINE***™ offrent une charge normale de sécurité de 225 kg et ont été testés conformément aux clauses applicables de la norme IEC 60601-2-38, relatives à la sécurité mécanique et aux essais de charge.

Contourline™
COMFORT UPHOLSTERY

La finition ***Contourline***™ a été conçue pour améliorer le confort du patient et renforcer sa sécurité. Une épaisseur de mousse de 4 cm est rajoutée sur le pourtour de la table ; la forme “baquet” du revêtement, en augmentant la surface des points de contact, permet de positionner correctement et plus confortablement le patient au centre de la table. Cette caractéristique est disponible sur la plupart des modèles, avec majoration tarifaire.

- Revêtement vinyle M1 ou M2
- Plus esthétique
- Plus sûre
- Plus confortable
- Plus moderne

Charge normale de sécurité

Tous les produits sont testés conformément à la norme IEC 60601-2-38, clause 28.4.
Ce symbole indique la charge normale de sécurité de la table et sa capacité à soulever le poids spécifié, de la position la plus basse jusqu’à la position la plus haute. Pour certifier cette capacité, toutes les tables **Streamline**™ ont été testées pendant plus d’une heure, en statique, avec le double de leur charge en sécurité (450 kg), uniformément répartie sur leur surface.

Lloyd’s register

Le système de gestion de la qualité Akron est certifié par LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) conformément aux normes ISO9001:2000 et ISO 13485:2003, et identifié par le numéro de certificat LRQ 4002740.

Marquage CE

Les produits marqués CE satisfont aux exigences essentielles de l’annexe 1 de la Directive européenne 93/42/CEE et la documentation technique s’y rapportant est détaillée dans le dossier technique.

Lève-malade

Tous les produits figurant dans ce catalogue sont munis d’un piètement permettant le passage d’un lève-malade, pour faciliter les procédures de transfert des patients.

Tolérances

Toutes les mesures de hauteur indiquées sur les schémas cotés figurant dans ce catalogue représentent la distance entre le sol et la hauteur de travail et ont une tolérance de ±1,5 cm.
Toutes les mesures d’angulation ont une tolérance de ± 5°.
Les dimensions de revêtement indiquées pour chaque section de table n’incluent pas les charnières et ont une tolérance de ±1,5 cm.
Les longueurs totales peuvent être plus longues que celles indiquées.



Classement anti-feu

Les sections de tables revêtues de sellerie satisfont aux exigences des normes de classement au feu (voir nuancier).

AKRON *STREAMLINE*™ MERIT 2

Avec son design stable et robuste et une charge normale en sécurité de 225 kg, cette table d'examen permet de répondre à un grand nombre de problèmes de manutention, au bénéfice du patient et du soignant. La large gamme d'accessoires et d'options disponibles en fait une table extrêmement polyvalente. La décontamination est facilitée grâce au piètement caréné. La maintenance est limitée, tous les points-pivots sont munis de bagues auto-lubrifiées.

Modèle **A2222/2007**
finition **Contourline**™
coloris cobalt

Modèles disponibles

Modèle A2221/2007 - Hydraulique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz

Modèle A2222/2007 - Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz

Modèle A2223/2007 - Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin électrique

En option *(choix à spécifier au moment de la commande)*

- Cadre périphérique de commande au pied (réf. A1046) pour le modèle A2222/2007
- Double commutateur au pied (réf. A7329) pour le modèle A2223/2007
- Largeur de 70 ou 80 cm
- Finition confort ***Contourline***™ (pour largeurs 64 et 70 cm uniquement)

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225

Accessoires

- Barrières escamotables chromées (réf. A1036)
- Protections de barrières (la paire) (réf. A1039)
- Coussin de tête amovible (réf. AHC1)
- Coussin de tête moulé (réf. AHC2)
- Dérouleur de drap d'examen (réf. A3294)
- Etriers (réf. A3295) (la paire) + kit de fixation (réf. A7320)
- Repose-bras livré avec kit de fixation (l'unité) (réf. A3293)
- Repose-bras moulé (réf. A7301) + kit de fixation (réf. A7320)
- Supports poplités (réf. A7309) + kit de fixation (réf. A7320)
- Tige porte-sérum (réf. A7334) + kit de fixation (réf. A7320)

Modèle **A2222/2007**, avec l'option finition **Contourline**™ coloris colza





Modèle **A2222** – coloris cobalt avec accessoires et l'option finition **Contourline**™

De série

- Batterie de secours sur le modèle A2223/2007
- Charge normale en sécurité 225 kg
- Choix de commutateur au pied ou manuel sur le modèle électrique A2222/2007 (à préciser à la commande)
- Double commutateur manuel sur le modèle A2223/2007
- Largeur standard 64 cm
- Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Piètement caréné permettant le passage d'un lève-malade

Modèle **A2222**, coloris oriflamme

AKRON *STREAMLINE*™ MOBILE 2 SECTIONS

Conçue pour répondre aux besoins spécifiques et accrus des unités médicalisées, la table d'examen et de traitement mobile présente un niveau de confort patient optimal ainsi qu'une maniabilité adaptée à l'environnement hospitalier. Elle est équipée d'un châssis à grandes roues (125 mm) à 3 positionnements (verrouillage complet, orientation unidirectionnelle et rotation libre) et offre un seuil de transfert privilégié de 46 cm.

Modèle **A2323**,
coloris mandarine

Modèles disponibles

Modèle A2321 - Hydraulique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin à gaz

Modèle A2322 - Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin à gaz

Modèle A2323 - Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin électrique

En option *(choix à spécifier au moment de la commande)*

- Double commutateur au pied (réf. A7329) pour le modèle A2323
- Largeur de 70 ou 80 cm
- Finition confort ***Contourline***™ (pour largeurs 64 et 70 cm uniquement)
- Piètement caréné

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225

SWL 225kgs

Modèle **A2322**, avec finition confort **Contourline**™ et piètement caréné en option, coloris orage

De série

- Barrières escamotables chromées
- Batterie de secours sur modèle A2323
- Charge normale en sécurité 225 kg
- Choix de commutateur au pied ou manuel sur le modèle électrique A2322
- Double commutateur manuel sur le modèle A2323
- Dérouleur de drap d'examen
- Largeur standard 64 cm
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

Accessoires

- Coussin de tête amovible (réf. AHC1)
- Coussin de tête moulé (réf. AHC2)
- Protections de barrières (la paire) (réf. A1039)
- Repose-bras livré avec kit de fixation (l'unité) (réf. A3293)
- Repose-bras moulé (réf. A7301) + kit de fixation (réf. A7320)
- Tige porte-sérum (réf. A7334) + kit de fixation (réf. A7320)

Modèle **A2323**, seuil transfert bas, coloris mandarine



AKRON TABLE MOBILE CLINIQUE

Grâce à son châssis original, le plateau de cette table clinique se déplace sur un axe vertical, permettant ainsi de s'adapter aux environnements réduits. Cette table possède également des fonctions spéciales telles que proclive et déclive électriques et commande de remise à plat d'urgence (CPR). Elle est livrée avec batterie de secours de série.

Modèle **A5932**
finition **Contourline**™
coloris orage

En option *(choix à spécifier au moment de la commande)*

- Double commutateur au pied (réf. A7329)
- Largeur de 70 cm

Modèle disponible

Modèle A5932 - Électrique avec châssis à grandes roues (125 mm)

Modèle **A5932**
fonction déclive
finition **Contourline**™
coloris marine

De série

- Barrières escamotables chromées
- Batterie de secours
- Charge normale en sécurité 180 kg
- Dérouleur de drap d'examen
- Dossier électrique
- Double commande manuelle
- CPR global
- Finition confort **Contourline**™
- Largeur standard 64 cm
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

Accessoires

- Coussin de tête amovible (réf. AHC1)
- Coussin de tête moulé (réf. AHC2)
- Protections de barrières (la paire) (réf. A1039)
- Repose-bras livré avec kit de fixation (l'unité) (réf. A3293)
- Repose-bras moulé (réf. A7301) + kit de fixation (réf. A7320)
- Tige porte-sérum (réf. A7334) + kit de fixation (réf. A7320)





Modèle **A5932**
fonction proclive
finition **Contourline**™
coloris mandarine

AKRON *STREAMLINE*™ MERIT DROP END

L'extrême polyvalence de la table **Merit Drop End** conçue pour permettre un grand nombre de positionnements patient est un élément clé de ce modèle. Le dossier long et la section jambière courte assurent une position assise confortable convenant à une grande variété d'examens.

Modèles disponibles

Modèle A2281 - Hydraulique avec roulettes escamotables et sections têtière/jambière assistées par vérin à gaz

Modèle A2282 - Électrique avec roulettes escamotables et sections têtière/jambière assistées par vérin à gaz

Modèle A2283 - Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin électrique

Repose-bras pour prélèvements
Voir page 23

Modèle **A2282**,
coloris turquoise

En option *(choix à spécifier au moment de la commande)*

- Largeur de 70 cm ou 80 cm
- Piètement caréné
- Repose-bras pour prélèvements (réf. A7291S) (la paire)

Accessoires

- Accoudoirs demi-barrières (réf. A7310) + kit de fixation (réf. A7318)
- Barrières escamotables chromées (réf. A1029)
- Protections de barrières (la paire) (réf. A1038)
- Coussin de tête amovible (réf. AHC1)
- Coussin de tête moulé (réf. AHC2)
- Dérouleur de drap d'examen (réf. A3294)
- Etriers (la paire) (réf. A3295) + kit de fixation (réf. A7317)
- Repose-bras livré avec kit de fixation (l'unité) (réf. A3293)
- Repose-bras moulé (réf. A7301) + kit de fixation (réf. A7320)
- Supports poplités (réf. A7309) + kit de fixation (réf. A7317)
- Tige porte-sérum (réf. A7334) + kit de fixation (réf. A7320)

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225

Modèle **A2282**, équipé de supports poplités + kit de fixation et piètement caréné en option, coloris lilas

De série

- Batterie de secours sur le modèle A2283
- Charge normale en sécurité 225 kg
- Double commutateur manuel sur le modèle A2283
- Choix de commutateur au pied ou manuel sur le modèle électrique A2282
- Largeur standard 64 cm
- Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

Modèle **A2282**, coloris lilas



Hauteur variable 49 cm - 95 cm



Largeur 64 cm
effilée aux 2 extrémités

AKRON *STREAMLINE*™ ULTRA 3

Conçue pour tous les protocoles complexes et précis (monitoring), le modèle ***STREAMLINE*™ Ultra 3** offre un réglage de la hauteur, de l'assise et du dossier assisté par vérin électrique. Ce nouveau design assure une charge normale en sécurité de 225 kg et permet une position basse pour faciliter le transfert des patients. Ce modèle permet également un positionnement Trendelenburg.

Modèle **A2265**,
STREAMLINE™ Ultra 3,
avec l'option **Contourline**™
coloris oriflamme

De série

- Batterie de secours
- Charge normale en sécurité 225 kg
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Largeur standard 64 cm
- Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

Modèle disponible

Modèle A2265 - Électrique (3 moteurs) avec roulettes escamotables

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225

Modèle **A2265**,
équipé de supports
poplités + kit de fixation,
coloris saphir

Modèle **A2265**



Hauteur variable 53 cm - 100 cm



En option *(choix à spécifier à la commande)*

- Triple commutateur au pied (réf. A7330)
- Repose-bras pour prélèvements (réf. A7291S) (la paire)

Accessoires

- Accoudoirs demi barrières (réf. A7310) + kit de fixation (réf. A7318)
- Étriers (réf. A3295) (la paire) + kit de fixation (réf. A7317)
- Piètement caréné (réf. A2007)
- Supports poplités (réf. A7309) + kit de fixation (réf. A7317)
- Repose-bras livré avec kit de fixation (l'unité) (réf. A3293)
- Repose-bras moulé (réf. A7301) + kit de fixation (réf. A7320)
- Tige porte-sérum (réf. A7334) + Kit de fixation (réf. A7320)
- Finition confort **Contourline**™

AKRON TABLE ECHO 2

La table **Echo 2** a été conçue pour offrir un éventail de nouvelles fonctionnalités permettant de s'adapter aux procédures spécifiques de monitoring échocardiaque. Le design du dossier facilite l'accès et autorise le passage de la sonde durant les procédures d'échographie cardiaque.
Il est possible d'optimiser les examens en inclinant la table en position proclive ou déclive (positionnement Trendelenburg).
L'extension d'assise escamotable, le marchepied et le repose-bras assurent au praticien un confort d'utilisation inégalé.
Ce modèle possède également une commande de remise à plat d'urgence (CPR).

Modèle **5962**,
coloris mandarine

Modèles disponibles

Modèle A5962 - Echo 2
Table d'échographie
cardiaque pour droitier

Modèle A5972 - Echo 2
Table d'échographie
cardiaque pour gaucher

Modèle **A5962**,
Trendelenburg,
coloris mandarine

De série

- 1 barrière escamotable avec protection
- 1 repose-bras
- Batterie de secours
- Charge normale en sécurité 180 kg
- Triple commutateur manuel
- Coussin de tête amovible
- Poignée patient
- Dérouleur de drap d'examen
- Extension d'assise latérale escamotable
- Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

Modèle **A5962**,
avec repose-bras,
coloris mandarine



Hauteur variable 45 cm - 91 cm

Modèle A5962
Echo 2 pour droitier



92,5 cm 56 cm 63,5 cm

Modèle A5972
Echo 2 pour gaucher



92,5 cm 56 cm 63,5 cm

AKRON TABLE D'EXAMEN POUR PATIENTS OBÈSES

Polyvalente, cette table mobile est adaptée pour les patients en surcharge pondérale. Elle est équipée d'un châssis à grandes roues qui permet d'offrir un seuil de transfert privilégié, avec une hauteur minimale de 50 cm. Son dossier électrique permet de positionner le patient facilement et confortablement. Elle est fournie avec batterie de secours.

Modèle **A4632**, équipé de barrières en option, coloris cobalt

Modèle disponible

Modèle A4632 - Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin électrique

De série

- Charge normale en sécurité 325 kg
- Batterie de secours
- Double commutateur manuel
- Largeur standard 106 cm
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

En option *(choix à spécifier à la commande)*

- Double commutateur au pied (réf. A7329)

Accessoires

- Barrières escamotables chromées (réf. A4604)
- Protections de barrières (réf. A1039)

Modèle **A4632**, seuil de transfert bas, coloris cobalt





AKRON *STREAMLINE*™ MULTI-POSITIONS – GP3

• Les tables d'examen multi-positions ***STREAMLINE*™ GP** offrent une charge normale en sécurité de 225 kg. Ces tables ont une section jambière dissociée proclive et déclive. Les sections jambières dissociées peuvent coulisser pour s'adapter à la longueur du segment de membre inférieur. Une faible longueur de section jambière (38,5 cm) permet d'obtenir un seuil de transfert privilégié.

• Les accoudoirs réglables et escamotables procurent au patient un confort optimal.

• Les modèles GP2 et GP3 sont livrés avec batterie de secours de série. Le modèle GP3 permet le positionnement Trendelenburg.

Modèle **A2275**, ***STREAMLINE***™ GP3, avec option ***Contourline***™ coloris oriflamme

De série

- Batterie de secours sur les modèles A2274 et A2275
- Charge normale en sécurité 225 kg
- Triple commutateur manuel
- Coussin de tête amovible
- Accoudoirs réglables escamotables
- Dérouleur de drap d'examen
- Largeur standard 64 cm
- Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

Modèle disponible

Modèle A2275 - Électrique avec roulettes escamotables

En option *(choix à spécifier à la commande)*

- Triple commutateur au pied (réf. A7330)
- Finition confort ***Contourline***™
- Piètement caréné

Modèle **A2275**, ***STREAMLINE***™ GP3, avec piètement caréné et finition confort ***Contourline***™, coloris oriflamme



Hauteur Variable 53 cm - 100 cm



STREAMLINE™ 225

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

GP2 - GP1

Modèles disponibles

Modèle A2274 - GP2
Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin électrique

Modèle A2272 - GP1
Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz

Modèle A2271 - GP1
Hydraulique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz

Modèle **A2274**,
STREAMLINE™ GP2,
avec dossier assisté par vérin électrique,
coloris saphir

Modèle **A2272**,
STREAMLINE™ GP1,
électrique,
coloris blue jean

De série

- Batterie de secours sur le modèle A2274
- Charge normale en sécurité 225 kg
- Choix de commutateur manuel ou au pied pour modèle A2272
- Double commutateur manuel pour modèle A2274
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Largeur standard 64 cm
- Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Piètement permettant le passage d'un lève-malade

En option *(choix à spécifier à la commande)*

- Double commutateur au pied (réf. A7329) pour le modèle A2274
- Piètement caréné (réf. A2007)

Accessoires - GP3, GP2 et GP1

- Accoudoirs demi-barrières (réf. A7310) + kit de fixation (réf. A 7318)
- Coussin pour membres inférieurs (réf. AHP-1)
- Etriers (réf. A3295) (la paire) + kit de fixation (réf. A7317)
- Repose-bras livré avec kit de fixation (réf. A3293) (l'unité)
- Repose-bras moulé (réf. A7301) + Kit de fixation (réf. A7318)
- Supports poplités (réf. A7309) + kit de fixation (réf. A7317)

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225





Hauteur Variable 49 cm - 95 cm

AKRON STREAMLINE™ GYNAE 3-2-1

Les modèles ***STREAMLINE*™ Gynae 3 – 2 et 1** sont conçus pour assurer à la patiente une position confortable. Ces modèles offrent une charge normale en sécurité de 225 kg.

Sur le modèle ***STREAMLINE*™ Gynae 3**, le réglage de la hauteur, de l'inclinaison de l'assise (position Trendelenburg) et du dossier est assisté par vérin électrique.

Modèle **A2255**, ***STREAMLINE***™ Gynae 3, coloris lilas, piétement caréné en option

Modèles disponibles

Modèle A2255 - ***STREAMLINE***™ Gynae 3
Modèle A2254 - ***STREAMLINE***™ Gynae 2
Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin électrique

Modèle A2252 - ***STREAMLINE***™ Gynae 1
Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz

Modèle A2251 - ***STREAMLINE***™ Gynae 1
Hydraulique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz

Accessoire

- Protections pour étriers (réf. AFB8082)

De série

- Accoudoirs demi-barrières + kit de fixation
- Batterie de secours sur modèles A2254 et A2255
- Charge normale en sécurité 225 kg
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Largeur standard 64 cm
- Pied réglable en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Supports poplités + kit de fixation ou étriers + kit de fixation

En option *(choix à spécifier à la commande)*

- Section jambière escamotable (réf. A7333)
  Cette section jambière escamotable (articulée) se verrouille mécaniquement en deux positions (horizontale et verticale). En position horizontale, le coussin repose-jambes rectangulaire laisse un espace au niveau de la zone pelvienne, avec la cuvette à l'aplomb.
- Section jambière amovible (réf. A7303)
  Cette extension d'assise se bloque mécaniquement en position horizontale pour rallonger la table d'examen. Dans cette position, le coussin épouse la forme de l'assise échancrée et la cuvette n'est plus accessible.
- Piètement caréné (réf. A2007)
- Double commutateur au pied (Gynae 2)
- Triple commutateur au pied (Gynae 3)



Hauteur variable 53 cm - 100 cm



Longueur totale avec section jambière 186,5 cm

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225

Sur le modèle ***STREAMLINE***™ **Gynae 2**, le réglage de la hauteur et du dossier est assisté par vérin électrique actionné par double commutateur manuel.
Une batterie de secours est fournie de série.

Modèle **A2254**,
STREAMLINE™ Gynae 2
coloris terra cotta

Modèle **A2251**,
STREAMLINE™ Gynae 1
hydraulique, coloris roussillon

Une troisième section est disponible pour tous les modèles, en version escamotable ou en version amovible. Cette particularité permet d'adapter ces tables à tout type d'examen gynécologique.



Hauteur variable 49 cm - 95 cm



Longueur totale avec section jambière 186,5 cm

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225

SWL 225kgs

Section jambière escamotable

Disponible en option pour les modèles Gynae 1, 2 et 3. Cette section jambière escamotable (articulée) se verrouille mécaniquement en deux positions (horizontale et verticale). En position horizontale, le coussin repose-jambes rectangulaire laisse un espace au niveau de la zone pelvienne, avec la cuvette à l'aplomb.

Modèle A7333

Section jambière mobile

Disponible en option avec majoration tarifaire pour tous les modèles de table Gynae. Cette extension d'assise se bloque mécaniquement en position horizontale pour rallonger la table d'examen. Dans cette position, le coussin épouse la forme de l'assise échancrée et la cuvette n'est plus accessible.

Modèle A7303

Etriers

Une alternative aux supports poplités pour les examens gynécologiques.
Kit de fixation inclus.

Modèle A3295
Etriers + kit de fixation réf. A7320 (la paire) :
tables MERIT, POPULAR, MOBILE, CONTINENTAL

Etriers + kit de fixation réf. A7317 (la paire) :
tables GYNAE, ULTRA, GP, DROP END

Protections pour étriers

A utiliser avec les étriers. Améliore le confort et la sécurité de la patiente.

Modèle AFB 8082 *(la paire)*

Supports poplités multi-positions

Ces supports améliorent le confort de la patiente.

Modèle A7309 *(la paire)*
Supports poplités + kit de fixation réf. A7320 (la paire) :
tables MERIT, POPULAR, MOBILE, CONTINENTAL
Supports poplités + kit de fixation réf. A7317 (la paire) :
tables GYNAE, ULTRA, GP, DROP END

AKRON OPTION REPOSE-BRAS DE PRÉLÈVEMENTS

Conçus spécifiquement pour les prélèvements, ces nouveaux modèles de repose-bras sont fournis par paire et s'adaptent sur le modèle **Ultra 3** et toutes les tables d'examen de la gamme ***Streamline***™ **Drop End**.
Les repose-bras offrent une large surface ajustable en fonction de l'assise du dossier et sont suffisamment solides pour supporter le poids des patients lorsqu'ils s'assoient ou se lèvent.

Modèle **A2282**,
Table Drop End
équipée de repose-bras
pour prélèvements,
coloris lilas

Modèle disponible

Modèle A7291S -
Repose-bras pour prélèvements
(lors de la commande, préciser le modèle de table d'examen choisi)

Contourline™ COMFORT UPHOLSTERY

STREAMLINE™ 225

AKRON OPTIONS POUR TABLES

Piètement caréné

Le piètement caréné garantit une meilleure hygiène et facilite les protocoles de nettoyage et de désinfection. Fourni de série sur certains modèles.

Modèle 2007 - Piètement caréné ***STREAMLINE***™

Commutateur manuel et au pied

Ces commutateurs sont fournis avec tous les modèles à moteur unique. L'option doit être précisée lors de l'achat.

Triple commutateur au pied

Disponible avec majoration tarifaire pour les tables d'examen à trois moteurs telles que **Gynae 3, Ultra 3** et **GP3**.

Modèle A7330

Cadre périphérique de commande au pied

Facilite le réglage de la hauteur quelle que soit la position du praticien près de la table d'examen. Il suffit de soulever ou d'abaisser le cadre de commande par une simple pression du pied pour régler la hauteur.

Modèle A1046

Double commutateur au pied

Disponible avec majoration tarifaire pour les modèles ***STREAMLINE***™ équipés de dossier électrique :
Modèles **Mobile 2, Drop End, Merit 2, GP 2 et Gynae 2**

AKRON ACCESSOIRES POUR TABLES

Accoudoirs demi-barrières
(la paire)

Ces accoudoirs demi-barrières amovibles peuvent être adaptés sur la plupart des modèles. Nécessitent un kit de fixation.

Modèle A7310 - Accoudoirs demi-barrières (la paire)
Modèle A7318 - Kit de fixation pour le modèle 7310.

Dérouleur de drap d'examen

Ce dérouleur de drap d'examen permet de recouvrir complètement la table d'examen sur toute sa longueur.

Modèle A3294

Coussins de tête amovible

Les coussins de tête amovibles en mousse sont disponibles dans tous les coloris. Ils apportent au patient un confort supplémentaire en position assise ou couchée, et peuvent également être placés sous les membres inférieurs. Ils sont faciles à mettre en place et à ôter grâce aux attaches Velcro.

Modèle AHC-1

Repose-bras

Accessoire de positionnement pour les protocoles de soins et les examens des membres supérieurs (disponible sur tous les modèles ***STREAMLINE***™, kit de fixation inclus).

Modèle A3293

Repose-bras moulés

Repose-bras moulés multi-positions pour les prélèvements. Nécessite un kit de fixation.

Modèle A7301 - Repose-bras moulés
Modèle A7320 - Kit de fixation pour les modèles ***STREAMLINE***™
Modèle A7318 - Kit de fixation pour les **tables multi-fonctions** (GP1, GP2, GP3)

Barrières escamotables chromées *(la paire)*

Renforcent la sécurité du patient.

Les modèles de 89 cm sont destinés aux tables d'examen à deux sections.
Les modèles de 58 cm sont destinés aux tables d'examen à trois sections.

Modèle A1036 - 89 cm. Barrières chromées.
Modèle A1029 - 58 cm. Barrières chromées.

Protections de barrières *(la paire)*

Améliorent le confort et la sécurité des patients. Peuvent être rapidement installées sur les barrières de sécurité.

Modèle A1038A - Protections de 58 cm (tables 3 sections)
Modèle A1039 - Protections de 89 cm (tables 2 sections)

Repose-jambes

Coussin en mousse pour les examens des membres inférieurs.

Modèle AHP-1

Tige porte-sérum + Kit de fixation

Peut être installée d'un côté ou de l'autre de la table d'examen et s'enlève facilement. Réglage télescopique de la hauteur. Nécessite un kit de fixation.

Modèle A7334 - Porte-sérum
Modèle A7320 - Kit de fixation pour le modèle A7334.

AKRON DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

Châssis à roulettes escamotables

Les roulettes escamotables permettent de déplacer facilement la table. Grâce à son pied réglable en hauteur la table reste stable malgré les possibles irrégularités du sol.

Châssis à grandes roues

Les grandes roues offrent trois positionnements : rotation libre, position directionnelle pendant le déplacement et freinage centralisé.



Lève-malade

Tous les produits du catalogue sont munis d'un piètement permettant le passage d'un lève-malade, et descendent suffisamment bas pour permettre le transfert au fauteuil roulant.



Modèles hydrauliques

La pédale de hauteur variable hydraulique peut être atteinte des 2 côtes de la table. La pédale doit être levée et maintenue levée avec le pied pour permettre à la table de redescendre.

Piètement caréné

Le piètement caréné garantit une meilleure hygiène et facilite les protocoles de nettoyage et de désinfection. Fourni de série sur certains modèles, ou en option.

Sections de tables

Toutes les sections de tables sont fixées au châssis pour plus de sécurité. Le revêtement est résistant à l'usure, imperméable à l'eau, facile à nettoyer. Tous les bords sont capitonnés pour plus de sécurité et de confort.

Finition Contourline™

La finition Contourline™ a été conçue pour améliorer le confort du patient et renforcer sa sécurité. La forme "baquet" du revêtement, en augmentant la surface des points de contact, permet de positionner correctement et plus confortablement le patient au centre de la table. Disponible sur la plupart des modèles, avec majoration tarifaire.

Sections assistées par vérin à gaz

Les vérins à gaz permettent aux sections têtières ou dossiers des possibilités infinies de réglage, à une seule main en débrayant la poignée.

Châssis pré-percés

Les châssis des tables ont été pré-percés (puis bouchés) afin de faciliter la fixation d'accessoires qui pourraient être ajoutés par la suite.

Modèle **A2265**, coloris oriflamme

AKRON Gamme Diabolo

Gamme de tissus enduits PVC, ignifugés (84% PVC – 16% coton) tout spécialement conçus pour le recouvrement des tables d'examen en collectivités. Le revêtement est résistant à l'usure, imperméable à l'eau, facile à nettoyer. Convient pour de nombreuses applications en environnement hospitalier et établissements d'hébergement.

Les recommandations complètes d'entretien et de décontamination sont disponibles dans le manuel d'utilisation.
Attention : la qualité graphique n'incluant ni relief ni reflet, les coloris représentés ici peuvent légèrement différer des coloris originaux.



Cobalt (2002) | Orage (2017) | Turquoise (2013) | Anthracite (2001) | Roussillon (2018) | Oriflamme (2021)



Lilas (2014) | Mandarine (2012) | Amande (2016) | Tilleul (2009) | Elephant (2015) | Terra Cotta (2005)

	Diabolo Club Contract Vinyl
Imperméable à l'eau	Imperméable colonne d'eau niveau 6
PVC / Coton	84% PVC - 16% Coton
Résistance à l'abrasion	50.000 cycles sans usure
Finition Surface	Surface douce anti-dérapante
Résistance moisissure et transpiration	OUI

AKRON

Le design au service de la qualité et de la fiabilité

ARJOHUNTLEIGH DIVISION HNE

451, chemin de Champivost - BP 20 - 69579 LIMONEST CEDEX
Tél. +33 (0)4 78 66 62 66 – Fax : +33 (0)4 78 66 62 67 – www.hne-france.fr

CE 93/42/EEC

Registered N° 942245 England. Registered Office : As Above.

© et ™ sont des marques déposées de Huntleigh Technology PLC
Du fait d'une possibilité d'évolution constante, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques produits sans information préalable.